



# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


## 藥品圖鑑索引


Abilify 30mg	...	2	Fluoxetine 20mg	...	11	Prednisolone 5mg	...	20
Acetal 500mg	...	2	Flurazin 5mg	...	11	Propra 10mg	...	20
Actibest tab	...	2	Fute 0.5mg	...	11	Q-pine XR 200mg	...	21
Actein 200mg	...	2	Fute 5mg	...	12	Quetia 200mg	...	21
Actein 600mg	...	3	Ginkgocentrare 9.6mg	...	12	Rexulti 1mg	...	21
Alpraline 0.5mg	...	3	Halin 5mg	...	12	Rexulti 4mg	...	21
Amandin 100mg	...	3	Kinax 1mg	...	12	Ripam 0.5mg	...	22
Amlodipine 5mg	...	3	Kinzolam 2mg	...	13	Ripam 2mg	...	22
Apa-mirtazapine 30mg	...	4	Lamotrix 100mg	...	13	Risdol 1mg	...	22
Apo-Divalproex 250mg	...	4	Leeyo 10mg	...	13	Risdol 3mg	...	22
Apo-Olanzapine 5mg	...	4	Lendormin 0.25mg	...	13	Rosup 25mg	...	23
Apo-Quetiapine 100mg	...	4	Lexinping 30mg	...	14	Sleepin 5mg	...	23
Apo-Quetiapine 300mg	...	5	Lidin 300mg	...	14	Smartgen 2mg	...	23
Apo-Zopiclone 7.5mg	...	5	Ligilin 300mg	...	14	Smilon 15mg	...	23
Aripiprazole 10mg	...	5	Limus 25mg	...	14	Songora 50mg	...	24
Aripizole 5mg	...	5	Loperam 2mg	...	15	Splotin 50mg	...	24
Ativan 0.5mg	...	6	Lorazin 1mg	...	15	Stalop 10mg	...	24
Berydone 3mg	...	6	Lotan 3mg	...	15	Stilnox CR 6.25mg	...	24
Berydone 9mg	...	6	Lote 100mg	...	15	Surin 200mg	...	25
Binin-U 2mg	...	6	Lozepam 30mg	...	16	Suzyme 90mg	...	25
Bisacodyl 5mg	...	7	Mawei 40mg	...	16	Swei	...	25
Brintellix 5mg	...	7	Mequit 5mg	...	16	Swinorin 100mg	...	25
Busron 10mg	...	7	Mesacol 25mg	...	16	Switane 2mg	...	26
Cardolol 10mg	...	7	Mesyrel 50mg	...	17	Tegretol 200mg	...	26
Clopine 25mg	...	8	MgO 250mg	...	17	Through 20mg	...	26
Clopine 100mg	...	8	MgO 250mg	...	17	Tofranil 25mg	...	26
Cospirit 400mg	...	8	Misul 200mg	...	17	Uspen 100mg	...	27
Depyretin 500mg	...	8	Mocalm	...	18	Valdoxan 25mg	...	27
Dilantin 100mg	...	9	Nadis 40mg	...	18	Valtafen 50mg	...	27
Dipachro SR 300mg	...	9	Neuroquel 25mg	...	18	Wanse	...	27
Dipachro SR 500mg	...	9	Nitrostat 0.6mg	...	18	Winsumin 50mg	...	28
Dupin 5mg	...	9	Nodoff 10mg	...	19	Xet 20mg	...	28
Epine 300mg	...	10	Olanzine 5mg	...	19	You-Jet 50mg	...	28
Etumine 40mg	...	10	Olipine 10mg	...	19	Zolpidem 10mg	...	28
Execela 250mg	...	10	Peden 4mg	...	19	Zonin 50mg	...	29
Fexofenadine 60mg	...	10	Pentixol 3mg	...	20			
Flogin 2mg	...	11	Perisdone 2mg	...	20			

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Abilify 30mg	
商品名(中文)：	大塚安立復錠30 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	A-011 30	
作用：	抗精神病狀態	
副作用：	噁心、嘔吐、便秘	
注意事項：		


商品名(英文)：	Acetal 500mg	
商品名(中文)：	瑞安愛舒疼錠500毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	PURZER / 07, 07	
作用：	退燒、止痛	
副作用：	發疹、發紅、噁心、食慾不振、頭暈	
注意事項：		


商品名(英文)：	Actibest tab	
商品名(中文)：	"杏輝"沛多活杏必糖衣錠	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	貧血、神經炎	
副作用：		
注意事項：	投與本藥尿液會變色	

商品名(英文)：	Actein 200mg	
商品名(中文)：	愛克痰顆粒 66.7 毫克/公克	
顏色：		
形狀：		
藥品外觀：	袋裝	
作用：	稀釋痰液	
副作用：	噁心、嘔吐	
注意事項：	應為完整單包裝，使用時打開	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Acetin 600mg	
商品名(中文)：	愛克痰發泡錠 600 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	SYN	
作用：	稀釋痰液	
副作用：	噁心、嘔吐	
注意事項：		


商品名(英文)：	Alpraline 0.5mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"信東" 安柏寧錠0.5 毫克	
顏色：	粉紅色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	ST 0.5 / 剝半線	
作用：	焦慮狀態	
副作用：	思睡、頭昏眼花、抑鬱、噁心	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Amandin 100mg	
商品名(中文)：	"優生"安克膠囊 100 公絲 (阿曼他定)	
顏色：	淺紅紫/淡黃	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：	YUSHENG / YUSHENG	
作用：	帕金森病預防、治療A型流行性感冒症狀	
副作用：	亢奮、焦慮、噁心、眩暈、運動不能	


商品名(英文)：	Amlodipine 5mg	
商品名(中文)：	安壓得穩錠5 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	八邊形	
藥品外觀：	C62, 5 / CCP	
作用：	高血壓、心絞痛	
副作用：	頭痛、水腫	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Apa-mirtazapine 30mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	鴻汶緩憂口溶錠30 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	APA / 30	
作用：	鬱症	
副作用：	嗜睡、眩暈、頭痛、食慾增加	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Apo-Divalproex 250mg	
商品名(中文)：	安保癲安腸溶錠2 50 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	250 / 250	
作用：	癲癇、躁症、偏頭痛之預防	
副作用：	白血球減少、貧血、皮膚發疹	
注意事項：	請整粒吞服不可嚼碎	
	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Apo-Olanzapine 5mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	安保普能平口溶錠5 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	APO / OL 5	
作用：	思覺失調症	
副作用：	嗜睡及體重增加	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Apo-Quetiapine 100mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	安保思樂錠100 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	APO / QUE 100	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Apo-Quetiapine 300mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	安保思樂錠300 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	APO / QUE300	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Apo-Zopiclone 7.5mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	安保舒眠膜衣錠7.5 毫克	
顏色：	藍色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	APO, 7.5	
作用：	失眠症	
副作用：	暈眩、頭痛、嗜睡	
注意事項：	可能會出現夢遊行為	
	請注意，預防跌倒	

商品名(英文)：	Aripiprazole 10mg	
商品名(中文)：	"健亞"阿立批挫錠10 毫克	
顏色：	粉紅色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	108 / GBL	
作用：	抗精神疾病狀態	
副作用：	噁心、嘔吐、便秘	
注意事項：		


商品名(英文)：	Aripizole 5mg	
商品名(中文)：	安瑞平錠5 毫克	
顏色：	藍色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	SW5 / 剝半線	
作用：	抗精神疾病狀態	
副作用：	噁心、嘔吐、便秘	
注意事項：		
		<b>【注意藥品外觀】</b>

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Ativan 0.5mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	安定文錠 0.5 毫克	
顏色：	藍色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	0.5	
作用：	焦慮狀態	
副作用：	思睡、眩暈、虛弱、情緒不穩	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Berydone 3mg	
商品名(中文)：	倍理通持續性藥效錠3毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	小洞	
作用：	思覺失調症、分裂情感性疾患	
副作用：	焦慮、心跳過快、暈眩、頭痛等	
注意事項：	請整粒吞服不可嚼碎、剝半、磨粉	


商品名(英文)：	Berydone 9mg	
商品名(中文)：	倍理通持續性藥效錠9毫克	
顏色：	紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	小洞	
作用：	思覺失調症、分裂情感性疾患	
副作用：	焦慮、心跳過快、暈眩、頭痛等	
注意事項：	請整粒吞服不可嚼碎、剝半、磨粉	


商品名(英文)：	Binin-u 2mg	
商品名(中文)：	易寧優錠2毫克 (哈羅啤利杜)	
顏色：	粉紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	SWISS, 2	
作用：	躁病、精神病狀態、嘔吐、攻擊性與破壞行為障礙	
副作用：	錐體外徑反應	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Bisacodyl 5mg	
商品名(中文)：	"榮民" 秘克的腸溶膜衣錠 5 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	便秘	
副作用：	腹痛、腹部絞痛、過敏	
注意事項：		


商品名(英文)：	Brintellix 5mg	
商品名(中文)：	敏特思膜衣錠5毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	水滴型	
藥品外觀：	TL / 5	
作用：	成人鬱症	
副作用：	噁心	
注意事項：		


商品名(英文)：	Busron 10mg	<p><b>【防跌】</b></p>  <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	百事隆錠 10 毫克 ( 鹽酸布匹隆 )	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	焦慮	
副作用：	頭暈、頭痛、緊張、輕躁、激亢、出汗	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Cardolol 10mg	
商品名(中文)：	"榮民" 心康樂錠 10 公絲 ( 健心寧 )	
顏色：	粉紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	廠標 / 110	
作用：	狹心症、心律不整、原發性及腎性高血壓	
副作用：	頭暈、疲倦、腳痛、噁心	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)

商品名(英文)：	Clopine 25mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	“瑞士”克慮平錠 25 毫克 (可洛慮平)	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	L, D / SWISS	
作用：	其他藥物治療失效的思覺失調症病患	
副作用：	顆粒性白血球缺乏症	
注意事項：	請注意，預防跌倒	
	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Clopine 100mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	瑞士“克慮平錠”100 毫克 (可洛慮平)	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	Z, E / SWISS	
作用：	其他藥物治療失效的思覺失調症病患	
副作用：	顆粒性白血球缺乏症	
注意事項：	請注意，預防跌倒	
	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Cospirit 400mg	
商品名(中文)：	復思朗膜衣錠 400 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	AX, 083	
作用：	思覺失調症	
副作用：	失眠、焦慮、激躁不安	
注意事項：		


商品名(英文)：	Depyretin 500mg	
商品名(中文)：	“榮民”得百利寧錠500 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	867, 867 / VPC	
作用：	退燒、止痛	
副作用：	偶有過敏症狀	
注意事項：		




# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Dilantin 100mg	
商品名(中文)：	癲能停膠囊	
顏色：	白/橘色	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：	PARKE DAVIS / P-D100	
作用：	癲癇	
副作用：	睏倦、頭暈、動作不協調	
注意事項：	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Dipachro SR 300mg	
商品名(中文)：	"信東"帝帕克持續藥效膜衣錠 300 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	ST 053	
作用：	癲癇、躁症、偏頭痛之預防	
副作用：	白血球減少、貧血、皮膚發疹	
注意事項：	請整粒吞服不可嚼碎	
	定期接受抽血檢查	

商品名(英文)：	Dipachro SR 500mg	
商品名(中文)：	"信東"帝帕克持續藥效膜衣錠500 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	剝半線 / 剝半線	
作用：	癲癇、躁症、偏頭痛之預防	
副作用：	白血球減少、貧血、皮膚發疹	
注意事項：	請整粒吞服不可嚼碎	
	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Dupin 5mg	<p><b>【防跌】</b></p>  <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	樂平片	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣	
副作用：	不安、便秘、腹瀉、眩暈	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Epine 300mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	東健膜衣錠300 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Etumine 40mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	意妥明錠	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	精神病狀態	
副作用：	姿態性低血壓、抗膽鹼作用	
注意事項：	請注意，預防跌倒	
		<b>【注意藥品外觀】</b>


商品名(英文)：	Execela 250mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"元宙"肌舒達錠	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	廠標，411	
作用：	肌炎、經常緊張	
副作用：	倦怠	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Fexofenadine 60mg	
商品名(中文)：	飛敏耐膜衣錠60 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	CC, P / 138	
作用：	過敏性鼻炎、自發性蕁麻疹	
副作用：	嗜睡	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Flogin 2mg	 <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	"威勝" 伏爾癩錠 2 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	十字線	
作用：	帕金森氏症	
副作用：	疲倦、眩暈、嗜睡	
注意事項：		


商品名(英文)：	Fluoxetine 20mg	
商品名(中文)：	禧濱膠囊20 毫克	
顏色：	綠/黃雙色	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：	CCPB54 / CCPB54	
作用：	憂鬱症、暴食症、強迫症	
副作用：	焦慮、緊張、失眠	
注意事項：		


商品名(英文)：	Flurazin 5mg	
商品名(中文)：	"強生" 富祿靜膜衣錠 5 毫克	
顏色：	藍色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	JCP 5	
作用：	躁症、精神病狀態、噁心、嘔吐	
副作用：		


商品名(英文)：	Fute 0.5mg	<p>【防跌】</p> 
商品名(中文)：	安平靜膜衣錠 0.5 毫克	
顏色：	紅棕色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	0.5 / EB	
作用：	精神病狀態	
副作用：	錐體外反應	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Fute 5mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	安平靜膜衣錠 5 毫克	
顏色：	紅棕色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	5, 5 / EB	
作用：	精神病狀態	
副作用：	錐體外反應	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Ginkgoconrate 9.6mg	
商品名(中文)：	"杏輝" 杏銀膜衣錠 9 · 6 毫克 ( 銀杏葉類黃酮配醣體 )	
顏色：	棕黑色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	末梢血循障礙	
副作用：	輕微腸胃不適、頭痛、過敏性皮膚反應	
注意事項：		


商品名(英文)：	Halin 5mg	
商品名(中文)：	"優生" 哈寧錠 5 毫克 ( 哈泊度 )	
顏色：	綠色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	YS, H5	
作用：	躁病、精神病狀態、嘔吐、攻擊性與破壞行為障礙	
副作用：	錐體外反應	
注意事項：		


商品名(英文)：	Kinax 1mg	<p>【防跌】</p> 
商品名(中文)：	景安寧錠1 毫克 ( 三氮二氮平 )	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	S, K / 207	
作用：	焦慮狀態	
副作用：	思睡、頭昏眼花、抑鬱、噁心	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Kinzolam 2mg	<p><b>【防跌】</b></p> 
商品名(中文)：	金座錠 2 公絲	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	CCP, KZL	
作用：	失眠	
副作用：	噁心、嗜睡、精神恍惚	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Lamotrix 100mg	
商品名(中文)：	樂默妥寧錠100 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	癲癇	
副作用：	睏倦、頭暈、頭痛、嗜睡	
注意事項：		


商品名(英文)：	Leeyo 10mg	
商品名(中文)：	離憂膜衣錠 10 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	CCP158 /剝半線	
作用：	憂鬱症治療及預防復發	
副作用：	腸胃不適、口乾、便秘、疲倦	
注意事項：		
		<b>【注意藥品外觀】</b>


商品名(英文)：	Lendormin 0.25mg	<p><b>【防跌】</b></p> 
商品名(中文)：	戀多眠(R)錠0.25 毫克 (法國廠)	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	13A, 13A / 圖案	
作用：	失眠症治療	
副作用：	藥物依賴、頭痛、眩暈	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Lexinping 30mg	
商品名(中文)：	"台裕"樂心平膠囊30 毫克	
顏色：	白/藍色	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：		
作用：	重鬱症、廣泛性焦慮症	
副作用：	噁心、口乾、便秘、疼痛	
注意事項：		


商品名(英文)：	Lidin 300mg	
商品名(中文)：	"優良" 立定錠 3 0 0 毫克 ( 碳酸鋰 )	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	U, L / 031	
作用：	躁症、預防躁鬱症	
副作用：	手部輕微震顫、多尿、口渴、噁心	
注意事項：	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Ligilin 300mg	
商品名(中文)：	鋰齊寧膠囊	
顏色：	粉紅色	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：	WW / 7512	
作用：	躁症、預防躁鬱症	
副作用：	手部輕微震顫、多尿、口渴、噁心	
注意事項：	定期接受抽血檢查	

商品名(英文)：	Limus 25mg	<p><b>【防跌】</b></p> 
商品名(中文)：	輔思妥膜衣錠 25 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	AX088	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Loperam 2mg	
商品名(中文)：	"強生"肚倍朗膠囊 (樂必寧)	
顏色：	綠/灰雙色	
形狀：	膠囊型	
藥品外觀：		
作用：	急慢性腹瀉	
副作用：	便秘、脹氣	
注意事項：		


商品名(英文)：	Lorazin 1mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"強生"樂力靜錠 (樂耐平)	
顏色：	藍色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	焦慮狀態	
副作用：	思睡、眩暈、虛弱、情緒不穩	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

商品名(英文)：	Lotan 3mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"威勝"樂坦錠 3 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	焦慮狀態	
副作用：	急速中止給藥會顫抖、不眠、不安	


商品名(英文)：	Lote 100mg	
商品名(中文)：	"南光"樂得腸溶錠 100 公絲	
顏色：	黃色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	NK, 403 / 剝半線	
作用：	情緒性症狀	
副作用：	噁心、嘔吐、嗜眠	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)

商品名(英文)：	Lozepam 30mg	<p><b>【防跌】</b></p> 
商品名(中文)：	樂息伴膠囊30 毫克	
顏色：	灰/黑雙色	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：	Lozepam 30 / Lozepam 30	
作用：	失眠	
副作用：	頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Mawei 40mg	
商品名(中文)：	“優生” 滿胃夷錠40毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	Y	
作用：	解除脹氣	
副作用：	噁心、食慾不振	
注意事項：		


商品名(英文)：	Mequit 5mg	 <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	“優生” 美德錠5公絲	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	YS, MQ	
作用：	過敏性鼻炎、蕁麻疹	
副作用：	口渴、腹部不適	
注意事項：		


商品名(英文)：	Mesacol 25mg	
商品名(中文)：	“元宙” 舒閉解錠25毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	解尿困難	
副作用：	頭痛、胃痙攣	
注意事項：		




# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Mesyrel 50mg	<p>【防跌】</p> 
商品名(中文)：	“美時”美舒鬱錠50毫克	
顏色：	淺紅橙色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	LO / 剝半線	
作用：	抑鬱症	
副作用：	鎮靜、疲勞、低血壓、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	MgO 250mg	
商品名(中文)：	氧化鎂錠	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	VPC445	
作用：	胃、十二指腸消化性潰瘍、軟便	
副作用：	腹瀉	
注意事項：		


商品名(英文)：	MgO 250mg	
商品名(中文)：	氧化鎂錠	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	SK, MGO	
作用：	胃、十二指腸消化性潰瘍、軟便	
副作用：	腹瀉	
注意事項：		


商品名(英文)：	Misul 200mg	
商品名(中文)：	美贊錠 200 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	CCP, D69	
作用：	思覺失調症	
副作用：	失眠、焦慮、激躁不安	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Mocalm	<p>【防跌】</p> 
商品名(中文)：	永康緒膜衣錠	
顏色：	桃紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	S	
作用：	焦慮症、憂鬱症	
副作用：	不安、失眠	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Nadis 40mg	
商品名(中文)：	納迪斯錠	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	YS, N40	
作用：	利尿、高血壓	
副作用：	口乾或口渴加重	
注意事項：		【注意藥品外觀】

商品名(英文)：	Neuroquel 25mg	<p>【防跌】</p> 
商品名(中文)：	腦樂靜膜衣錠 25 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	N25	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Nitrostat 0.6mg	
商品名(中文)：	“輝瑞”耐絞寧錠0.6公絲	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	N / 6	
作用：	狹心症	
副作用：		
注意事項：	舌下錠，不可咬碎或整粒吞服	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Nodoff 10mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"新瑞"納得復膜衣錠10 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	10	
作用：	思覺失調症	
副作用：	嗜睡及體重增加	
注意事項：	請注意·預防跌倒	


商品名(英文)：	Olanzine 5mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	歐蘭靜膜衣錠5 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	cBc / 126	
作用：	思覺失調症	
副作用：	嗜睡及體重增加	
注意事項：	請注意·預防跌倒	

商品名(英文)：	Olipine 10mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"台裕"憂立平口崩片10 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	思覺失調症	
副作用：	嗜睡及體重增加	
注意事項：	請注意·預防跌倒	


商品名(英文)：	Peden 4mg	  <b>【注意藥品外觀】</b>
商品名(中文)：	"五洲" 帕登長效錠 4 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	UC, 36	
作用：	帕金森氏症	
副作用：	疲倦、眩暈、嗜睡	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Pentixol 3mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	盼寧舒膜衣錠	
顏色：	黃褐色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	精神病狀態	
副作用：	錐體外反應	
注意事項：	請注意·預防跌倒	

商品名(英文)：	Perisdone 2mg	
商品名(中文)：	"皇佳" 普利思妥 膜衣錠2 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	長條形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	思覺失調症之相關症狀、躁症發作	
副作用：	失眠、激躁、焦慮、頭痛	
注意事項：		


商品名(英文)：	Prednisolone 5mg	 <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	"優生"去氫羥化腎上腺皮質素錠	
顏色：	藍色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	YS, PY	
作用：	抑制發炎及過敏性疾病	
副作用：	貧血、白血球增多、淋巴球減少	

商品名(英文)：	Propra 10mg	
商品名(中文)：	"皇佳" 心保樂錠 10 毫克 ( 健心寧 )	
顏色：	紫紅色	
形狀：	圓扁形	
藥品外觀：	P06 / RP	
作用：	狹心症、心律不整、原發性及腎性高血壓	
副作用：	頭暈、疲倦、腳痛、噁心	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Q-pine XR 200mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"台裕"康思寧持續性藥效錠200 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	TY	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Quetia 200mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"五洲" 潰停亞膜衣錠 200 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	UC67	
作用：	思覺失調症、躁症發作	
副作用：	嗜睡、頭暈、口乾	<b>【注意藥品外觀】</b>
注意事項：	請注意，預防跌倒	

商品名(英文)：	Rexulti 1mg	
商品名(中文)：	銳思定 膜衣錠 1 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	BRX 1	
作用：	思覺失調症	
副作用：	血脂上升、體重增加、頭暈、嗜睡	
注意事項：		


商品名(英文)：	Rexulti 4mg	
商品名(中文)：	銳思定 膜衣錠 4 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	BRX 4	
作用：	思覺失調症	
副作用：	血脂上升、體重增加、頭暈、嗜睡	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Ripam 0.5mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	利平靜錠0.5 毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	cBc 0.5 / 十字線	
作用：	癲癇	
副作用：	疲倦、白天昏昏欲睡、倦怠	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Ripam 2mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	利平靜錠2 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	cBc 2 / 十字線	
作用：	癲癇	
副作用：	疲倦、白天昏昏欲睡、倦怠	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

商品名(英文)：	Risdol 1mg	
商品名(中文)：	鴻汶理思得膜衣錠1 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	RiS , 1 / W.WIN	
作用：	思覺失調症之相關症狀、躁症發作	
副作用：	失眠、激躁、焦慮、頭痛	
注意事項：		
		<b>【注意藥品外觀】</b>


商品名(英文)：	Risdol 3mg	
商品名(中文)：	鴻汶理思得膜衣錠 3 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	RiS , 3 / W.WIN	
作用：	思覺失調症之相關症狀、躁症發作	
副作用：	失眠、激躁、焦慮、頭痛	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Rosup 25mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	瑞平膠囊 25 毫克 (慮平)	
顏色：	綠/深綠雙色	
形狀：	膠囊形	
藥品外觀：	R06 / R06	
作用：	精神病狀態	
副作用：	錐體外徑症狀	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Sleepin 5mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	"強生" 速入眠錠	
顏色：	藍色	
形狀：	三角形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	失眠	
副作用：	長期使用易造成依賴性	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

商品名(英文)：	Smartgen 2mg	
商品名(中文)：	憶能健錠2毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	WD / 剝半線	
作用：	失智症	
副作用：	徐脈、血壓下降、頭暈、心悸	
注意事項：		

商品名(英文)：	Smilon 15mg	<b>【防跌】</b> 
商品名(中文)：	舒美寧膜衣錠 15 毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	N, K / 448	
作用：	鬱症	
副作用：	嗜睡、暈眩、頭痛、食慾增加	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)

商品名(英文)：	Songora 50mg	
商品名(中文)：	爽力膠衣錠 (尼卡密特)	
顏色：	紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	末梢血循障礙	
副作用：	噁心、腹痛、腹脹	
注意事項：		


商品名(英文)：	Splotin 50mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	"元宙"適潰瘍錠	
顏色：	藍色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線 / 圖案	
作用：	精神病狀態、消化性潰瘍	
副作用：	錐體外徑症狀、噁心、嘔吐、便秘	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Stalop 10mg	 <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	"優生"緩優樂膜衣錠10 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	10 / C, L	
作用：	憂鬱症治療及預防復發	
副作用：	腸胃不適、口乾、便秘、疲倦	


商品名(英文)：	Stilnox CR 6.25mg	<p>【防跌】</p>  <p>【注意藥品外觀】</p>
商品名(中文)：	使蒂諾斯長效錠6.25 毫克	
顏色：	粉紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	ZMR	
作用：	失眠症	
副作用：	精神紊亂、暈眩、平衡障礙、頭痛	
注意事項：	可能會出現夢遊行為	




# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)

商品名(英文)：	Surin 200mg	
商品名(中文)：	"優生"舒立寧錠200公絲(斯而比來特)	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	YS, +	
作用：	精神病狀態、消化性潰瘍	
副作用：	錐體外徑症狀、便秘、噁心、嘔吐	
注意事項：	請注意，預防跌倒	


商品名(英文)：	Suzyme 90mg	
商品名(中文)：	"優生"舒治炎錠90公絲(來縮酵素)	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	YS, SZ	
作用：	慢性副鼻腔炎	
副作用：	食慾不振、噁心、下痢	
注意事項：		
		【注意藥品外觀】

商品名(英文)：	Swei	
商品名(中文)：	"優生"舒胃錠	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線 / 圖案	
作用：	胃、十二指腸消化性潰瘍	
副作用：	便秘	
注意事項：		


商品名(英文)：	Swinorin 100mg	
商品名(中文)：	"瑞士"瑞娜寧膜衣錠100毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	高血壓、狹心症	
副作用：	四肢冰冷、肌肉疲勞、心跳緩慢	
注意事項：		

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)

商品名(英文)：	Switane 2mg	
商品名(中文)：	"瑞士"瑞丹錠 2 毫克 ( 崙和費定 )	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	SWISS , 2	
作用：	帕金森氏症候群	
副作用：	神經質、不安、失眠、口乾、視力模糊	
注意事項：		


商品名(英文)：	Tegretol 200mg	
商品名(中文)：	癲通錠 2 0 0 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	G , K / CG	
作用：	癲癇、三叉神經痛、腎原性尿崩症	
副作用：	噁心、嘔吐、腹瀉或便秘、頭暈	
注意事項：	定期接受抽血檢查	


商品名(英文)：	Through 20mg	
商品名(中文)：	"中美"便通樂膜衣錠(番瀉葉苷)	
顏色：	黃褐色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	緩解便秘	
副作用：		
注意事項：	投與本藥尿液會變色	
		<b>【注意藥品外觀】</b>


商品名(英文)：	Tofranil 25mg	
商品名(中文)：	妥富腦糖衣錠 2 5 公絲 ( 塩酸伊米胺 )	
顏色：	褐色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	憂鬱症、夜尿	
副作用：	姿位性低血壓、高血壓、心跳過速	
注意事項：	請注意，預防跌倒	
		<b>【防跌】</b>

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Uspen 100mg	<p><b>【防跌】</b></p>  <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	"優生"可樂平錠100毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	Y, S / YUSHENG	
作用：	其他藥物治療失效的思覺失調症患者	
副作用：	顆粒性白血球缺乏症	
注意事項：	請注意·預防跌倒	
	定期接受抽血檢查	

商品名(英文)：	Valdoxan 25mg	
商品名(中文)：	煩多閃膜衣錠25毫克	
顏色：	黃色	
形狀：	橢圓形	
藥品外觀：	廠標	
作用：	鬱症	
副作用：	頭痛、噁心、暈眩	
注意事項：	肝功能檢測	


商品名(英文)：	Valtafen 50mg	
商品名(中文)：	"杏輝" 抑疼炎腸溶膜衣錠50毫克	
顏色：	橘色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	緩解發炎及因發炎引起之疼痛	
副作用：	腸胃症狀	
注意事項：		

商品名(英文)：	Wanse	
商品名(中文)：	"優生"旺血糖衣錠	
顏色：	紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：		
作用：	貧血	
副作用：	噁心或便秘	
注意事項：	糞便會變黑或變深色	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)


商品名(英文)：	Winsumin 50mg	<p><b>【防跌】</b></p>  <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	穩舒眠膜衣錠 50 毫克	
顏色：	粉紅色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	躁症、精神病狀態、噁心、嘔吐	
副作用：	視力模糊、便秘	
注意事項：	請注意，預防跌倒	
	投與本藥尿液會變色	

商品名(英文)：	Xet 20mg	 <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	抗特慮膜衣錠 20 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	剝半線	
作用：	鬱症、強迫症、恐慌症	
副作用：	嗜睡、失眠、暈眩、顫抖、視覺模糊	
注意事項：		

商品名(英文)：	You-Jet 50mg	 <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	憂解膜衣錠 50 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	NK / 380	
作用：	鬱症、強迫症、恐慌症、創傷後壓力症候群	
副作用：	噁心、腹瀉、消化不良、震顫	
注意事項：		

商品名(英文)：	Zolpidem 10mg	<p><b>【防跌】</b></p>  <p><b>【注意藥品外觀】</b></p>
商品名(中文)：	柔拍膜衣錠10 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	長形	
藥品外觀：	C, YH / 122	
作用：	失眠症	
副作用：	精神紊亂、暈眩、平衡障礙、頭痛	
注意事項：	可能會出現夢遊行為	
	請注意，預防跌倒	

# 青海醫院口服藥品辨識圖鑑(不含口服液與第三級管制藥品)

商品名(英文)：	Zonin 50mg	<p><b>【防跌】</b></p> 
商品名(中文)：	柔靈平糖衣錠 50 毫克	
顏色：	白色	
形狀：	圓形	
藥品外觀：	50	
作用：	抗精神病狀態	
副作用：	嗜睡、無力倦怠感、失眠、口渴、便秘	
注意事項：	請注意，預防跌倒	

商品名(英文)：		
商品名(中文)：		
顏色：		
形狀：		
藥品外觀：		
作用：		
副作用：		
注意事項：		

商品名(英文)：		
商品名(中文)：		
顏色：		
形狀：		
藥品外觀：		
作用：		
副作用：		
注意事項：		

商品名(英文)：		
商品名(中文)：		
顏色：		
形狀：		
藥品外觀：		
作用：		
副作用：		
注意事項：		